

Aire acondicionado



Manual de instalación

PC1MWFMAN / PC1NWFMAN / PC1BWFMAN

- Gracias por adquirir este aire acondicionado Samsung.
- Antes de utilizar la unidad, lea este manual con detenimiento y consérvelo como referencia para el futuro.

SAMSUNG

Casete 1 dirección panel Wind-free

Si la función Wind-free no se visualiza en el controlador de nivel alto tras haber conectado el panel Wind-free:

- Compruebe si tiene la última versión del software del controlador de nivel alto.
 - Si no tiene la última versión, actualice su versión.
 - Si tiene la última versión del software del controlador de nivel alto pero no se visualiza la función Wind-free, realice otro seguimiento del controlador de nivel alto o restablezca la alimentación.
- ※ Controlador de nivel alto: DMS, Control Centralizado Táctil, kit Wi-Fi u otro dispositivo

Modelos : PC1MWFMAN / PC1NWFMAN / PC1BWFMAN

Accesorios

Elemento	Tornillo M4x25	Manual de instalación (1)	Tornillo	Par de sujeción (N·m)
Forma	 PC1MWFMAN : (5) PC1NWFMAN : (6) PC1BWFMAN : (7)		M4 (L25)	1,2~1,8

PRECAUCIÓN


- Tras instalar el producto, asegúrese de explicar al usuario cómo utilizar el aire acondicionado.

Instalación del panel

PRECAUCIÓN


- Manipule el panel cuidadosamente.
- No coloque el panel contra la pared ni sobre un objeto sobresaliente.
De lo contrario, se puede dañar la superficie del panel.
- Tenga cuidado cuando instale manualmente el panel de entrada del aire. Puede resultar herido.

- 1 Fije el panel acoplando los pestillos a ambos lados en las ranuras de los dos lados de la unidad interior.




- 2 Abra la tapa del tornillo en la salida de aire, inserte y apriete los tornillos de fijación del panel. Si los tornillos no están completamente fijados, puede producirse un hueco entre la unidad interior y el panel, lo que resulta en condensación.


PC1MWFMAN




PC1NWFMAN



PC1BWFMAN




3 Abra el filtro de aire presionando las dos marcas [PUSH].



4 Realice el cableado entre la unidad interior y el panel:

- Desenrosque los tres tornillos de la parte eléctrica y, a continuación, retírela.
- Conecte los conectores en el panel a los conectores de la placa de circuito impreso de la unidad interior:
 - Conecte los conectores del motor oscilante, el sensor del mando a distancia y el sensor de humedad del panel a sus conectores correspondientes en la placa de circuito impreso de la unidad interior.
 - Asegúrese de los colores de los conectores coincidan.
- Vuelva a colocar la parte eléctrica.
- Cierre el filtro de aire.



NOTA



- Si algún conector no está conectado o está conectado a un color diferente, ni el aire acondicionado ni el mando a distancia funcionarán.

5 Compruebe que el panel esté sujeto firmemente a la unidad interior.

- Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, hasta que no quede hueco entre el techo y el panel, y que el panel esté instalado en paralelo al techo y a las juntas del techo:
 - Ajuste la altura de la unidad interior si hay un hueco entre el techo y el panel.

PRECAUCIÓN

- Si el panel no se instala correctamente en el casete, podría dejar pasar el aire.




La instalación incompleta (fijación) produce los problemas que se muestran en la ilustración. Asegúrese de comprobar de nuevo los elementos tras la instalación.

- Cuando instale el panel, es posible se produzcan fugas de aire y condensación en la habitación si hay huecos entre el panel y la unidad interior debido a una instalación incompleta (fijación). Asegúrese de eliminar los huecos utilizando los indicadores de instalación de la unidad interior (en la plantilla de instalación).
 - Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instalación del producto.

Casete 1 dirección panel Wind-free

Casete fino 1 dirección (pequeño, panel Wind-free)




Casete fino 1 dirección (mediano/grande, panel Wind-free)



6 Conecte la rejilla.

- Sujete los dos enganches de seguridad a ambos lados de la rejilla.
- Presione la marca [PUSH] para fijar la rejilla.



NOTA

- Antes de trabajar con la rejilla, asegúrese de sujetar los enganches de seguridad del panel a ambos lados de la rejilla, para evitar que esta se caiga mientras trabaja.

Anotaciones



